

Nuenen West – Bouwveld D

Fase 1, type A-C

16-07-2018



G **GOERGEN**
KEUKENS

GENIETEN MET GOERGEN KEUKENS

Wonen in Nuenen wordt genieten met een keuken van Goergen. Speciaal voor dit project hebben wij een voorbeeldkeuken samengesteld welke perfect aansluit bij uw woning en tevens is voorzien van de laatste trends op keukengebied. Er zijn talloze mogelijkheden en onze adviseurs staan dan ook graag voor u klaar om samen met u de perfecte keuken samen te stellen.

In onze ruime showroom in Son kunt u volop keukenspiratie opdoen en vertellen wij u graag meer over alle mogelijkheden op keukengebied.




EEN GELIEFDE PLEK OM TE WONEN

De nieuwe wijk Nuenen West wordt zoals Nuenen: typisch dorps. Rustig, ruim en met de gezelligheid van het Brabantse dorp, maar ook de dynamiek en de voorzieningen van de stad. Of je nu op zoek bent naar een veilige omgeving voor je kinderen, een grotere woning voor je gezin of een heerlijk huis waar je samen oud wilt worden? Alles kan in Nuenen West!

Alle woningen hebben in deze buurt een moderne landelijke uitstraling net als de dorpse sfeer van Nuenen. Ook in deze buurt krijgen alle woningen een ruime voor- en achtertuin én ook je auto parkeer je op je eigen terrein. Kortom: Een mooie plek in Nuenen West waar het fijn wonen is.

De voorbeeldkeuken van SieMatic, van alle gemakken voorzien



Siemens inductiekookplaat



Siemens combi-magnetron



Siemens vaatwasser



Siemens koelkast



Siemens afzuigkap

Voorbeeldkeuken blok A-C



De voorbeeldkeuken van SieMatic is uitgevoerd in de kleur hoogglans wit. Deze opstelling is zonder meerprijs ook leverbaar in andere kleuren. Zowel in matte als in glanzende uitvoeringen. Het werkblad is van composiet.

De keuken is voorzien van apparatuur van het merk Siemens:

- ✓ Inductiekookplaat
- ✓ Combi-magnetron
- ✓ Vaatwasser
- ✓ Koelkast
- ✓ Afzuigkap

**De lades én deuren zijn voorzien van ‘soft close’,
waardoor deze geruisloos sluiten.**



SON
Ekkersrijt 4141
5692 DD SON
0499-49 11 00
son@goergenkeukens.nl
STEIN
Nijverheidsweg 17-18,
6171 AZ Stein
046-433 13 67
stein@goergenkeukens.nl

Afdeling Service:
046-433 83 38
service@goergenkeukens.nl

Bankrelatie:
IBAN NL51ABNA0598689656
K.v.K. 140 42 810
BTW NL 0082.91.408.B01
www.goergenkeukens.nl

Ban Bouw BV
Postbus 367
5670 AJ NUENEN

* Offerte *

Referentienummer: 162667
Datum offerte: 5 juli 2018
Datum afdruk: 5 juli 2018
Adviseur: Yves Schlösser
Telefoon klant: 040-2831905
Email-adres: info@banbouw.nl

Afleveradres:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Woningtype A-C

Keukenmeubelen

Uitvoering:

A, SieMatic S2K S2-K kunststof



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		Strakke, greeploze keuken, keuze uit diverse kleuren. SieMatic lades én deuren zijn voorzien van een geïntegreerd dempings-systeem, zodat deze geruisloos sluiten. De keukenlade wordt uitgevoerd met een anti-slipmat in GripDeck optiek. Voorzijde van de kasten wordt voorzien van een anti-stof profiel, voor het stofvrij houden van de kasten. Het kastinterieur is onderscheidend door het gepatenteerde MultiMatic verstelmechaniek, waardoor legplanken per 16 mm. in hoogte verstelbaar zijn en er (optioneel) diverse toepassingen van MultiMatic elementen mogelijk zijn				
1	LHK1601	A Hoge servieskast	L	194.8	60	1
2	LHK160N1	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met uittreklade	R	194.8	60	1
3	BM60K4	A Bestekindeling kunststof		5.5	52.6	1



no	code		artikel omschrijving		hg	br	eenh.	bedrag
4	LHK1601K2	A	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast	R	194.8	60	1	
			EILAND					
5	BL19-2	A	Bekleding-/plaatmateriaal t.b.v. zijwand eiland		88	99	1	
			Afmetingen: 990 x 880 x 19 mm					
6	SWSCH19	A	Diverse beschermingsprofiel t.b.v. aansluiting zijwand op vloer		.5	1.9	1	
			Afmetingen: 19 x 5 x 1800 mm					
7	LU1100SP	A	Spoelkast met doorlopende deuren		78	100	1	
8	LF160GSV	A	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	M	74.5	60	1	
9	LU1100	A	Onderkast met doorlopende deuren uitvoeren als kookonderkast		78	100	1	
10	BL19-2	A	Bekleding-/plaatmateriaal t.b.v. zijwand eiland		88	99	1	
			Afmetingen: 990 x 880 x 19 mm					
11	SWSCH19	A	Diverse beschermingsprofiel t.b.v. aansluiting zijwand op vloer		.5	1.9	1	
			Afmetingen: 19 x 5 x 1800 mm					
12	BL19-2	A	Bekleding-/plaatmateriaal t.b.v. achterzijde eiland		88	260	1	
			Afmetingen: 2600 x 880 x 19 mm					
13	SWSCH19	A	Diverse beschermingsprofiel t.b.v. aansluiting wand op vloer		.5	1.9	3	
			Afmetingen: 19 x 5 x 1800 mm					
14	SOB10	A	Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening		10	100	1	
			Afmetingen: 1000 x 100 x 20 mm					

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
EU631BEF1E	Siemens	Smartinduction met 4 zones, 17 vermogensstanden, touchcontrol, boosterfunctie alle zones, restart- en quickstart functie, panherkenning, timer * Aansluitwaarde 3.7 kW *	Zwart	1	
					
LF98BE542	Siemens	Eilandschouwkap box design met tiptoetsen, 5 snelheden inclusief 2 intensief, capaciteit 870 m3/h, LED verlichting met dimfunctie, 55 dB(A) * Aansluitwaarde 172 Watt *	Roestvrijs taal	1	
					




Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
AFVOERSET150	Voorraad	Wasemkap afvoerset diameter 150 mm rond.		1	
					
KI20LV52	Siemens	Geïntegreerde koelkast met **** vriesvak, inhoud 145/17 liter, mechanische temperatuurregeling, automatische ontdooiing, * Aansluitwaarde 90 Watt *	Wit	1	
					
CM585AMS0	Siemens	Compacte combi-magnetron, ecoclean, 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, cookcontrol15, snel voorverwarmen, lightcontrol, elektronische klok * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Roestvrijs taal	1	
					
SN836X00AE	Siemens	StudioLine volledig integreerbare vaatwasser met 6 programma's, 4 speciale functies, 12 maatcouverts, 46 dB(A), infolight, doseerassistent * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
					
FR82	Voorraad	Franke Quadrant QAX 210, vierkante spoelbak met korfplug.	RVS	1	
					



Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
SESTOCR	Job	SESTO - een-greeps mengkraan kleur CHROOM met keramisch binnenwerk, incl. 2 filterstopkranen.	chroom	1	
					
KOKER 100	Frank Martens	Koker 20 mm x 20 mm voor bladondersteuning kast 100 cm. RAL kleur 7024		1	
7053021	Naber	Twist RVS look Stopcontactelement. 2-voudig. — 3680 watt/16 A, 250 V AC, IP 20 — H05VV-F 3G1 — 2-polig met veiligheidscontact — 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd — Boor-Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 20 mm	RVS kleurig	1	
					

Werkblad(en)


Uitvoering: Lion Stone werkblad composiet 20 mm.
Randafwerking: HF2
Kleur: naar keuze, Molino-serie



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 264.8 cm x 100 cm. Let op: werkblad bestaat uit twee delen!	264.8		
2.7	Verandering bladdiepte	WB100		
4.7	Extra randafwerking	RA		
1	Kookplaatuitsparing	USKP		
1	Uitsparing t.b.v. geïntegreerde spoelbak	USSP		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1	Uitsparing t.b.v. stopcontact	US CONTACT		

Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	5.45	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: A-C - opstelling
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client:	Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp:	A-C - opstelling
Verkoper:	Goergen Keukens
Datum:	5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

AANWIJZINGEN M.B.T. VOORZIENINGEN EILANDSCHOUWKAP

☐ RECIRCULATIE (KAP WORDT NIET AANGESLOTEN OP AFVOER)

Op de aangegeven positie een wandcontactdoos aanbrengen of 3-aderige draad met contrastekker (snoerlengte circa 1 meter) uit laten komen

☒ AANSLUITING OP AFVOER RECHTSTREEKS NAAR BUITEN:


Afvoerkanaal afzuigkap in dek (diameter afvoer 150 mm.)
Naast afvoerbuis een 3-aderige draad met contrastekker (snoerlengte circa 1 meter) uit laten komen

ALGEMEEN:

- Aansluitwaarde afzuigkap: 172 W.
- Alle voorzieningen dienen in de schacht van de afzuigkap te vallen, om problemen met montage te voorkomen. (zie maatschets afzuigkap)
- Waar nodig (bijvoorbeeld in geval van verlaagd plafond) versteviging aanbrengen in plafond (plaat 100 x 100 cm.) t.b.v. montage afzuigkap (gewicht circa 90 kg).
- Aangegeven maten zijn hartmaten
- Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorschriften stelt de keukenleverancier zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of daaruit voortvloeiende kosten.

VOORAANZICHT


Schachtbreedte:
350 mm.



Afzuigkap breedte: 900 mm.


ZIJAANZICHT

schachtdiepte:
255 mm.



Afzuigkap diepte: 600 mm.

MAATVOERING VOORZIENINGEN T.B.V. KOOK-
SPOELEILAND AANGEGEVEN VANUIT PUNT 'A'



(LENGTE WAND AFHANKELIJK VAN WONINGTYPE)

Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp: A-C - opstelling
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

INSTALLATIETOELICHTING VOOR EILANDEN

(voorzieningen uit vloer)

LEIDINGWERK:

- ☒ **WARMWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **AFVOER SPOELBAK:**
op de aangegeven positie op 450 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **AFVOER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op 450 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **KOUDWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **KOUDWATER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☐ **GASAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

ALLE LEIDINGEN AFGEDOPT MONTEREN.

ELEKTRA:

- ☒ **WKD. met randaarde*:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouw stopcontact
- ☐ **LOZE LEIDING** (t.b.v. boiler, kookplaat of reserveapparaat): leiding 400 mm. uit vloer
- ☐ **PERILEX AANSLUITING:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouwstopcontact


* t.b.v. vaatwasser, vonkontsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders: zie bijschrift en aansluitwaarde apparaat op tekening.

EVENTUELE PLAFONDVOORZIENINGEN (AFZUIGKAP): ZIE PLAFONDPLAN.



Getoonde afbeelding ter illustratie van de gewenste uitvoering van het leidingwerk zoals hierboven omschreven.

MAATVOERING VOORZIENINGEN T.B.V. KOOK-
SPOELEILAND AANGEGEVEN VANUIT PUNT 'A'




(LENGTE WAND AFHANKELIJK VAN WONINGTYPE)

Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp: A-C - opstelling
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

MEUBEL GECENTREERD OP WAND
 MAATVOERING ELEKTRA AANGEGEVEN
 VANUIT LINKERZIJKANT VAN MEUBEL



2048

100

koelkast 90 W.

combi 3.35 kW.

Enk Wcd met ra 750\850


Enk Wcd met ra 750\950

1e maat = hoogtemaat
 (vanaf afgewerkte vloer)

Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: A-C - opstelling
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp: A-C - opstelling
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

90 jaar
word je
niet zomaar



WELKOM BIJ GOERGEN KEUKENS

Goergen keukens is een innovatief familiebedrijf met al 90 jaar ervaring. In onze inspirerende showroom in Son kunt u volop inspiratie opdoen. Onze adviseurs ontwerpen graag samen met u, uw droomkeuken. U bent van harte welkom voor een adviesgesprek.



WAAROM GOERGEN KEUKENS?

- ✓ Een familiebedrijf met al 90 jaar ervaring
- ✓ De projectpartner voor uw nieuwbouw project
- ✓ Uw nieuwe keuken kunt u bewonderen in onze showroom
- ✓ Wij maken voor u complete installatietekeningen en stemmen deze af met de aannemer
- ✓ Controle ter plaatse over de voortgang van het project
- ✓ Daardoor in staat om snel te schakelen bij eventuele aanpassingen in de keukenruimte
- ✓ Uw keuken wordt geplaatst voor oplevering van het appartement door onze monteur
- ✓ Totale ontzorging op keukengebied
- ✓ Uw keuken valt onder de woningborg-garantie

>> Maak uw persoonlijke moodboard op goergenkeukens.nl <<

Kom nu naar onze showroom in Son en laat u verrassen door Goergen Keukens. Maak vooraf een afspraak op nummer 0499 491 100 en onze adviseurs helpen u graag verder.

Goergen Keukens Son
Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4141
0499 491 100

www.goergenkeukens.nl