

Nuenen West – Bouwveld D

Fase 1, type B-D-E-F

16-07-2018



G **GOERGEN**
KEUKENS

GENIETEN MET GOERGEN KEUKENS

Wonen in Nuenen wordt genieten met een keuken van Goergen. Speciaal voor dit project hebben wij een voorbeeldkeuken samengesteld welke perfect aansluit bij uw woning en tevens is voorzien van de laatste trends op keukengebied. Er zijn talloze mogelijkheden en onze adviseurs staan dan ook graag voor u klaar om samen met u de perfecte keuken samen te stellen.

In onze ruime showroom in Son kunt u volop keuken inspiratie opdoen en vertellen wij u graag meer over alle mogelijkheden op keukengebied.




EEN GELIEFDE PLEK OM TE WONEN

De nieuwe wijk Nuenen West wordt zoals Nuenen: typisch dorps. Rustig, ruim en met de gezelligheid van het Brabantse dorp, maar ook de dynamiek en de voorzieningen van de stad. Of je nu op zoek bent naar een veilige omgeving voor je kinderen, een grotere woning voor je gezin of een heerlijk huis waar je samen oud wilt worden? Alles kan in Nuenen West!

Alle woningen hebben in deze buurt een moderne landelijke uitstraling net als de dorpse sfeer van Nuenen. Ook in deze buurt krijgen alle woningen een ruime voor- en achtertuin én ook je auto parkeer je op je eigen terrein. Kortom: Een mooie plek in Nuenen West waar het fijn wonen is.

De voorbeeldkeuken van alle gemakken voorzien



Bauknecht inductiecookplaat



Bauknecht combi-magnetron



Bauknecht vaatwasser



Bauknecht koelkast



Bauknecht afzuigkap

Voorbeeldkeuken blok B-D-E-F



De voorbeeldkeuken is uitgevoerd in de kleur hoogglans wit. Deze opstelling is zonder meerprijs ook leverbaar in andere kleuren. Zowel in matte als in glanzende uitvoeringen. Het werkblad is van composiet.

De keuken is voorzien van apparatuur van het merk Bauknecht:

- ✓ Inductiekookplaat
- ✓ Combi-magnetron
- ✓ Vaatwasser
- ✓ Koelkast
- ✓ Afzuigkap

De lades én deuren zijn voorzien van 'soft close',
waardoor deze geruisloos sluiten.



SON
 Ekkersrijt 4141
 5692 DD SON
 0499-49 11 00
 son@goergenkeukens.nl

STEIN
 Nijverheidsweg 17-18,
 6171 AZ Stein
 046-433 13 67
 stein@goergenkeukens.nl

Afdeling Service:
 046-433 83 38
 service@goergenkeukens.nl

Bankrelatie:
 IBAN NL51ABNA0598689656
 K.v.K. 140 42 810
 BTW NL 0082.91.408.B01
www.goergenkeukens.nl

Ban Bouw BV
 Postbus 367
 5670 AJ NUENEN

* Offerte *

Referentienummer: 163407 Rev. 1
 Datum offerte: 5 juli 2018
 Datum afdruk: 5 juli 2018
 Adviseur: Yves Schlösser
 Telefoon klant: 040-2831905
 Email-adres: info@banbouw.nl

Afleveradres:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Woningtype B-D-E-F

Keukenmeubelen

Uitvoering:


A, Häcker Systemat AV 1030

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		Greeploze keuken in wit hoogglans, zonder meerprijs ook in andere kleuren leverbaar. (zowel in mat als in glanzende uitvoering) Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten.				
1	VUP57861	A Onderkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 780 x 560 mm	L 78	10	1	
2	VU1007860	A Onderkast met doorlopende deuren echter uitgevoerd in 120 cm. breed	78	100	1	
3	MP-HS1	A Meerprijs			1	
4	VU1007848	A Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	78	100	1	
5	BU10156	A Bestekindeling kunststof			1	
6	VU607860	A Onderkast met doorlopende deur	R 78	60	1	
7	VGL6020836	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat	R 207.8	60	1	
8	VHP5208	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 2078 x 560 mm	R 207.8	10	1	
		EILAND				
9	WB169678	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 890 x 890 mm	89	1.6	1	
10	VUS1007830	A Spoelkast met doorlopende deuren voorzien van metalen bodemplaat	78	100	1	
11	VD607810	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde onderbouwapparatuur	78	59.6	1	



no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
12	WB169678	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 890 x 890 mm	89	1.6	1	
13	NV50	A Nispaneel Afmetingen: 1600 x 890 x 16 mm	89	160	1	
14	SO1.15	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 110 x 16 mm	11	1	1	

Apparatuur


Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
ET1600NE	Bauknecht	Inductiekookplaat, 58 cm, 4 zones, Tiptoetsbediening met slider, power management * Aansluitwaarde 7.2 kW *		1	
 DBHBS94AMX	Bauknecht	Wandafzuigkap met 3 standen, capaciteit 581 m3/h, 68 dB(A), mechanische bediening met soft touch bediening, 2 x 20 watt halogeen verlichting * Aansluitwaarde 215 Watt *	Roestvrijs taal	1	
 AFVOERSET150	Voorraad	Wasemkap afvoerset diameter 150 mm rond.		1	
 KRIE1001A++	Bauknecht	Integreerbare koelkast met led verlichting, inhoud 137 liter, elektronische temperatuurregeling, volledig automatische koelfunctie * Aansluitwaarde 75 Watt *	Wit	1	
 EMPK33545IN	Bauknecht	Combimagnetron, Value, 45cm, 40L, 900W, Turbo hete lucht, Crisp, grill, Jet Start, Jet Defrost, ClassicCook timer, protruding knobs, RVS * Aansluitwaarde 2.8 kW *		1	
					



Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
BKIC3C26	Bauknecht	Volledig geïntegreerde vaatwasser 60 cm breed, 9L, 46dB(A), 7 Programma's, 14 placesets, uitgestelde start, Aquastop, zilver * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
					
AFSTLIJST	Voorraad	Houten afstandslijst achter greeplijst tbv onderbouwapparaat.		1	
FR82	Voorraad	Franke Quadrant QAX 210, vierkante spoelbak met korfplug.	RVS	1	
					
SESTOCR	Job	SESTO - een-greeps mengkraan kleur CHROOM met keramisch binnenwerk, incl. 2 filterstopkranen.	chroom	1	
					
KOKER 100	Frank Martens	Koker 20 mm x 20 mm voor bladondersteuning kast 100 cm. RAL kleur 7024		1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Lion Stone werkblad composiet 20 mm.
Randafwerking: HF2
Kleur: naar keuze, Molino-serie



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 225 cm	225		
1	x 63,5 cm.			
1	Lengte 164.3 cm	164.3		
1	x 90 cm.			
1.7	Verandering bladdiepte	WB90		
3.3	Extra randafwerking	RA		
1	Kookplaatuitsparing	USKP		
1	Uitsparing t.b.v. geïntegreerde spoelbak	USSP		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		




Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	5.45	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.


Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'beeld'
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 5/7/18

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'beeld'
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND




1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

Dubb Wcd tweevoudig 1150\2100

Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'beeld'
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'beeld'
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client:	Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp:	B-D-E-F - opstelling 'beeld'
Verkoper:	Goergen Keukens
Datum:	5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

INSTALLATIETOELICHTING VOOR EILANDEN

(voorzieningen uit vloer)

LEIDINGWERK:

- ☒ **WARMWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **AFVOER SPOELBAK:**
op de aangegeven positie op 450 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **AFVOER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op 450 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **KOUDWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **KOUDWATER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☐ **GASAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

ALLE LEIDINGEN AFGEDOPT MONTEREN.

ELEKTRA:


- ☒ **WKD. met randaarde*:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouw stopcontact
- ☐ **LOZE LEIDING** (t.b.v. boiler, kookplaat of reserveapparaat): leiding 400 mm. uit vloer
- ☐ **PERILEX AANSLUITING:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouwstopcontact

* t.b.v. vaatwasser, vonkontsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders: zie bijschrift en aansluitwaarde apparaat op tekening.

EVENTUELE PLAFONDVOORZIENINGEN (AFZUIGKAP): ZIE PLAFONDPLAN.




Getoonde afbeelding ter illustratie van de gewenste uitvoering van het leidingwerk zoals hierboven omschreven.



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'beeld'
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'beeld'
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 5/7/18

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client:	Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp:	B-D-E-F - opstelling 'beeld'
Verkoper:	Goergen Keukens
Datum:	5/7/18

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'spiegelbeeld'
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 5/7/18

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND




Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'spiegelbeeld'
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



	Client:	Nuenen West - Bouwveld D - fase 1		
	Ontwerp:	B-D-E-F - opstelling 'spiegelbeeld'		
	Verkoper:	Goergen Keukens		
	Datum:	5/7/18	Passende schaal	DEZE TEKENING IS NIET BINDEND




—Dub Wcd tweevoudig 1150\2100—

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'spiegelbeeld'
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client:	Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp:	B-D-E-F - opstelling 'spiegelbeeld'
Verkoper:	Goergen Keukens
Datum:	5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

INSTALLATIETOELICHTING VOOR EILANDEN

(voorzieningen uit vloer)

LEIDINGWERK:

- ☒ **WARMWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **AFVOER SPOELBAK:**
op de aangegeven positie op 450 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **AFVOER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op 450 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **KOUDWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☒ **KOUDWATER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op 650 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- ☐ **GASAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

ALLE LEIDINGEN AFGEDOPT MONTEREN.

ELEKTRA:


- ☒ **WKD. met randaarde*:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouw stopcontact
- ☐ **LOZE LEIDING** (t.b.v. boiler, kookplaat of reserveapparaat): leiding 400 mm. uit vloer
- ☐ **PERILEX AANSLUITING:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouwstopcontact

* t.b.v. vaatwasser, vonkontsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders: zie bijschrift en aansluitwaarde apparaat op tekening.

EVENTUELE PLAFONDVOORZIENINGEN (AFZUIGKAP): ZIE PLAFONDPLAN.




Getoonde afbeelding ter illustratie van de gewenste uitvoering van het leidingwerk zoals hierboven omschreven.



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
 Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'spiegelbeeld'
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 5/7/18

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'spiegelbeeld'
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: Nuenen West - Bouwveld D - fase 1
Ontwerp: B-D-E-F - opstelling 'spiegelbeeld'
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 5/7/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

90 jaar
word je
niet zomaar



WELKOM BIJ GOERGEN KEUKENS

Goergen keukens is een innovatief familiebedrijf met al 90 jaar ervaring. In onze inspirerende showroom in Son kunt u volop inspiratie opdoen. Onze adviseurs ontwerpen graag samen met u, uw droomkeuken. U bent van harte welkom voor een adviesgesprek.



WAAROM GOERGEN KEUKENS?

- ✓ Een familiebedrijf met al 90 jaar ervaring
- ✓ De projectpartner voor uw nieuwbouw project
- ✓ Uw nieuwe keuken kunt u bewonderen in onze showroom
- ✓ Wij maken voor u complete installatietekeningen en stemmen deze af met de aannemer
- ✓ Controle ter plaatse over de voortgang van het project
- ✓ Daardoor in staat om snel te schakelen bij eventuele aanpassingen in de keukenruimte
- ✓ Uw keuken wordt geplaatst voor oplevering van het appartement door onze eigen monteur
- ✓ Totale cntzorging op keukengebied
- ✓ Uw keuken valt onder de woningborg-garantie

>> Maak uw persoonlijke moodboard op goergenkeukens.nl <<

Kom nu naar onze showroom in Son en laat u verrassen door Goergen Keukens. Maak vooraf een afspraak via T: 0499 491 100 en onze adviseurs helpen u graag verder.

Goergen Keukens Son
Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4141
T: 0499 491 100

www.goergenkeukens.nl