

BPD Ontwikkeling BV
Postbus 6540
5600 HM EINDHOVEN

* Offerte *

Referentienummer: 178281
Datum offerte: 20 september 2019
Datum afdruk: 20 september 2019
Adviseur: Yves Schlösser
Telefoon klant: 040 265 98 59
Email-adres: info@bpd.nl

Afleveradres:

2 woningen Nuene West
Kavel 171 en 172
SieMatic keukenopstelling

Keukenmeubelen

Uitvoering:

A, SieMatic S2K S2-K kunststof mat







Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		Strakke, greeploze keuken met keuze uit diverse kleuren. SieMatic lades én deuren zijn voorzien van een geïntegreerd dempings-systeem, zodat deze geruisloos sluiten. De keukenlade wordt uitgevoerd met een anti-slipmat in GripDeck optiek. Voorzijde van de kasten wordt voorzien van een anti-stof profiel, voor het stofvrij houden van de kasten. Het kastinterieur is onderscheidend door het gepatenteerde MultiMatic verstelmechaniek, waardoor legplanken per 16 mm. in hoogte verstelbaar zijn en er (optioneel) diverse toepassingen van MultiMatic elementen mogelijk zijn.				
1	LHFL13	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 2078 x 20 mm	L	207.8	10	1
2	LH160KN12	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat	L	207.8	60	1
.1	MPS	A Meerprijs voor uitfrezing greeplijst in korpus		3.5	.5	2
3	LU190KISZ2	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade		78	90	1
.1	B90K4	A Bestekindeling kunststof		5.5	82.6	1

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
4	LF160GSV	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	74.5	60	1	
5	LU190SPV	A Spoelkast met doorlopende deuren	78	90	1	
6	LU160	A Onderkast met doorlopende deur	78	60	1	
7	LUFL113	A Onderkastpasstuk in frontuitvoering (bij kavel 172 in plaats van passtuk een extra zichtzijde in kleur leveren + uittreking greeplijst in korpus + plint t.b.v. kopse zijde met hoekstuk) Afmetingen: 100 x 780 x 20 mm	R 78	10	1	
8	SOB10	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 100 x 20 mm	10	1	1	


Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
ETI1600	Bauknecht	Inductiekookplaat met 4 zones, turbo functie, 4 boosters, easy touch elektronische bediening, timer voor kooktijdinstelling, restwarmte-indicatie, automatische pandetectie, kinderslot * Aansluitwaarde 7.2 kW *	Roestvrijs taal	1	
					
DBHBS94LMX	Bauknecht	Wandafzuigkap met 3 standen, capaciteit 581 m3/h, geluidsniveau 68 dB(A), soft touch bediening, led verlichting * Aansluitwaarde 180 Watt *	Roestvrijs taal	1	
					
AFVOERSET150	Voorraad	Wasemkap afvoerset diameter 150 mm rond.		1	
					
KRIE1001A++	Bauknecht	Integreerbare koelkast met elektronische temperatuurregeling, inhoud 136 liter, led verlichting, 1 groentelade, automatisch ontdooien * Aansluitwaarde 75 Watt *	Wit	1	
					

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
EMPK34545IN	Bauknecht	Combimagnetron met 7 vermogens, 24-uursklok, verzinkbare bedieningsknoppen, inhoud 40 liter, 4 kookmethodes, 10 kookfuncties, crisp functie, magnetronvermogen 900 watt, rapid defrost, snel verwarmen, regelbare temperatuur tot 250°C * Aansluitwaarde 2.8 kW *		1	
					
BKIC3C26	Bauknecht	Volledig integreerbare vaatwasser met 8 programma's, 14 couverts, sensortechnologie, startuitletstel 1-12 uur, sensor+ programma, multizone optie, optie all-in-1 * Aansluitwaarde 1900 Watt *		1	
					
AFSTLIJST	Voorraad	Houten afstandslijst achter greeplijst tbv onderbouwapparaat.		1	
FR82	Voorraad	Franke Quadrant QAX 210, vierkante spoelbak met korfplug.	RVS	1	
					
SESTOCR	Job	SESTO - een-greeps mengkraan kleur CHROOM met keramisch binnenwerk, incl. 2 filterstopkranen.	chroom	1	
					

Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad composiet 20 mm.
Randafwerking: HF2
Kleur: naar keuze uit 'Molino-serie



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 72.5 cm x 63,5 cm.	72.5		
1	Lengte 235 cm x 63,5 cm.	235		
1	Kookplaatuitsparing	USKP		

Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Uitsparing t.b.v. geïntegreerde spoelbak	USSP		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1.2	Extra randafwerking	RA		


Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	3.7	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	


Totaal inclusief montage:	€	6.000,00	+	
B.T.W. 21 %:	€	1.260,00	+	
		€	7.260,00	
		€	7.260,00	

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl



	Client: 2 woningen Nuenen West Ontwerp: kavel 171 Verkoper: Goergen Keukens Datum: 20/9/19	Passende schaal	DEZE TEKENING IS NIET BINDEND
--	---	-----------------	-------------------------------



Client: 2 woningen Nuenen West

Ontwerp: kavel 171

Verkoper: Goergen Keukens

Datum: 20/9/19

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Afdeling Service:
046-433 83 38
service@goergenkeukens.nl

Bankrelatie:
IBAN NL51ABNA0598689656
K.v.K. nr. 140 42 810
BTW nr. NL 0082.91.408.B01
www.goergenkeukens.nl

Bouwbedrijf Baten B.V.
Industrieterrein Spaarpot 21
5667 KV GELDROP

Datum: 8 november 2019

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 2870
Project : 2 woningen Nuenen West

Kavelnr. : 171


Hierbij ontvangt u een set installatietekeningen ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden betreffende de keuken.

Gelieve onderstaande opmerkingen in acht te nemen:


- LEIDINGEN DIENEN IN DE MUUR TE LIGGEN
- LEIDINGEN W-A-K CIRCA 200 MM. UIT DE WAND LATEN KOMEN
- HOEKEN DIENEN HAAKS TE ZIJN
- WANDEN DIENEN VLAK TE ZIJN
- BIJ LEVERING VAN DE KEUKEN MOET STUCWERK DROOG ZIJN
- ER MOGEN GEEN LEIDINGEN/AANSLUITPUNTEN WORDEN GEMAAKT ACHTER APPARATUUR EN OOK NIET ONDER EEN VAATWASSER OF ONDERBOUW KOEL/VRIESKAST
- ALLE MATEN ZIJN IN MM. UIT DE AFGEWERKTE VLOER C.Q. WAND, SCHOON IN HET WERK.


Met vriendelijke groet,

Goergen Keukens BV



	Client: 2 woningen Nuenen West Ontwerp: kavel 171 - installatie Verkoper: Goergen Keukens Datum: 8/11/19	Passende schaal	DEZE TEKENING IS NIET BINDEND
--	---	-----------------	-------------------------------






Dubb Wcd tweevoudig 1150\200

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

	<p>Client: 2 woningen Nuenen West Ontwerp: kavel 171 - installatie Verkoper: Goergen Keukens Datum: 8/11/19</p>	<p>Passende schaal</p>	<p>DEZE TEKENING IS NIET BINDEND</p>
--	---	------------------------	--------------------------------------



Client: 2 woningen Nuenen West


Ontwerp: kavel 171 - installatie

Verkoper: Goergen Keukens


Datum: 8/11/19

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



	<p>Client: 2 woningen Nuenen West Ontwerp: kavel 172 Verkoper: Goergen Keukens Datum: 20/9/19</p>	<p>Passende schaal</p>	<p>DEZE TEKENING IS NIET BINDEND</p>
--	--	------------------------	--------------------------------------



Client: 2 woningen Nuenen West

Ontwerp: kavel 172

Verkoper: Goergen Keukens

Datum: 20/9/19

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Afdeling Service:
046-433 83 38
service@goergenkeukens.nl

Bankrelatie:
IBAN NL51ABNA0598689656
K.v.K. nr. 140 42 810
BTW nr. NL 0082.91.408.B01
www.goergenkeukens.nl

Bouwbedrijf Baten B.V.
Industrieterrein Spaarpot 21
5667 KV GELDROP

Datum: 8 november 2019

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 2870
Project : 2 woningen Nuenen West

Kavelnr. : 172


Hierbij ontvangt u een set installatietekeningen ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden betreffende de keuken.

Gelieve onderstaande opmerkingen in acht te nemen:


- LEIDINGEN DIENEN IN DE MUUR TE LIGGEN
- LEIDINGEN W-A-K CIRCA 200 MM. UIT DE WAND LATEN KOMEN
- HOEKEN DIENEN HAAKS TE ZIJN
- WANDEN DIENEN VLAKE TE ZIJN
- BIJ LEVERING VAN DE KEUKEN MOET STUCWERK DROOG ZIJN
- ER MOGEN GEEN LEIDINGEN/AANSLUITPUNTEN WORDEN GEMAAKT ACHTER APPARATUUR EN OOK NIET ONDER EEN VAATWASSER OF ONDERBOUW KOEL/VRIESKAST
- ALLE MATEN ZIJN IN MM. UIT DE AFGEWERKTE VLOER C.Q. WAND, SCHOON IN HET WERK.

Met vriendelijke groet,

Goergen Keukens BV




	<p>Client: 2 woningen Nuenen West Ontwerp: kavel 172 - installatie Verkoper: Goergen Keukens Datum: 8/11/19</p>	<p>Passende schaal</p>	<p>DEZE TEKENING IS NIET BINDEND</p>
--	--	------------------------	--------------------------------------



1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

- Enk Wcd met ra 1900\350.
- Enk Wcd met ra 750\850
- Luchtafv. kanaal 150 2400\1125
- Enk Wcd met ra 2550\1125
- 2-F Perilex Wcd 750\1125.
- Dubb Wcd tweevoudig 1150\1800
- Enk Wkd met ra 650\2500
- Warmwateraansluiting 650\2600
- Afvoer 40mm 350\2650
- Afvoer 40mm 450\2650
- Koudwateraansluiting 550\2700
- Koudwateraansluiting 650\2700
- Dubb Wcd tweevoudig 1150\3450

	Client: 2 woningen Nuenen West Ontwerp: kavel 172 - installatie Verkoper: Goergen Keukens Datum: 8/11/19	Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND
--	---	--



Client: 2 woningen Nuenen West
Ontwerp: kavel 172 - installatie
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 8/11/19

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND